





KATALOG PROFILI BURTOWYCH
STEEL SIDEBOARDS CATALOG
КАТАЛОГ БОРТОВЫХ ПРОФИЛИ
BORDWANDPROFILENKATALOG



Spis treści / Specification Содержание / Inhaltsverzeichnis

Wstęp / Introduction / Введение / Einführung	3-5
Profile / Profiles / Профили / Profile PSP	6-7
PSPF500/33	6
PSPF600/33	6
PSPT800/33	7
Profile / Profiles / Профили / Profile PSB	7-9
PSBF500/70	7
PSBF500/60	8
PSBF600/70	8
PSBF600/60	9
PSBT800/60	9
Profile / Profiles / Профили / Profile PNP	10-11
PNPF500/33	10
PNPF600/33	10
PNPT800/33	11
Profile / Profiles / Профили / Profile PNB	11-13
PNBF500/70	11
PNBF500/60	12
PNBF600/70	12
PNBF600/60	13
PNBT800/60	13
Profile / Profiles / Профили / Profile PBP	14-15
PBPF500/33	14
PBPF600/33	14
PBPT800/33	15
Profile / Profiles / Профили / Profile PVB	15-17
PBBF500/70	15
PBBF500/60	16
PBBF600/70	16
PBBF600/60	17
PBBT800/60	17



tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



Wstęp / Introduction / Введение / Einführung



W 2012 roku firma **Pronar Sp. z o.o.** rozpoczęła produkcję własnych profili burtowych. Wykorzystywane są przy produkcji przyczep rolniczych oraz samochodów ciężarowych. Profile burtowe wykonane są z stali S235 JR dostarczanej przez najlepsze huty. Podczas procesu produkcyjnego szczególną wagę przykładamy do jakości wykonania produktu. Spawanie odbywa się metodą laserową. Wysoka precyzja spawu gwarantuje szczelność produktu. Oferujemy profile w szerokościach 500, 600, 800mm oraz w grubościach od 2,0 do 2,5 mm. Profile burtowe PRONAR z pewnością sprostają wymaganiom klientów.



In 2012 company PRONAR began producing steel sideboard. As any other products they are made of steel S235 JR purchased from word leading suppliers. Pronar's sideboards find use in agricultural trailers and trucks. The utmost attention to details and quality is paid during the manufacturing process. That make us sure that our product meets the requirements of the most demanding customers. Pronar's sideboards are laser welded. High precision of the weld ensures that they are completely leak proof. At the moment we offer the following widths, 500, 600 and 800mm. The sideboards can be made in thickness form 2,0 to 2,5 mm.



В 2012 году компания PRONAR начала производство собственных профилей бортов. Профили используются в производстве сельскохозяйственных прицепов, а также грузовых автомобилей. Профили бортов изготавливаются из стали S235 JR, поставляемой самыми лучшими металлургическими заводами. В процессе производства нами уделяется особое внимание качеству изготовления продукта. Сварка осуществляется при помощи лазера. Высокая точность сварки обеспечивает герметичность бортов. Мы предлагаем профили шириной 500, 600, 800 мм и толщиной от 2 до 2,5 мм. Профили бортов PRONAR несомненно выполняют требования клиентов.



In Jahr 2012 hat Pronar die Produktion von Bordwänden aufgenommen. Die werden, genau wie die anderen Produkte von Pronar, aus hochwertigen Stahl von erstklassigen Lieferanten hergestellt. Pronar-Bordwändekönnen in den landwirtschaftlichen Anhängern, sowie in den LKW's, verwendet werden. Während des Herstellungsprozesses wird auf Qualitätsarbeit und Details Aufmerksamkeit gelegt. Darum sind wir uns sicher, dass diese Produkte die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden entsprechen. Die mit Laserstrahl geschweißten Profile haben durch die durchgehende Schweißnaht eine höhere Biegesteifigkeit und bieten durch den vollständig abgeschlossenen Hohlraum optimale Korrosionsbeständigkeit, da das Eindringen von Wasser in die Hohlräume gänzlich ausgeschlossen ist.

Derzeit bieten wir folgenden Bordwandhöhe an: 500, 600, 800 mm die einsetzbar als Bordwände, sowie ihre Aufsätze sind.
Die Profile werden in Materialstärken von 2,0 bis 2,5 mm mit Stahlqualitäten hergestellt.

Wstęp / Introduction / Введение / Einführung



Legenda:

- 1 litera P - profil ściany/nadstawy Pronar sp. z o.o.
- 2 litera B - profil ściany bez uszczelniacza
- 2 litera S - profil ściany z uszczelniaczem
- 2 litera N - profil nadstawy
- 3 litera B - profil ściany bocznej - podstawa górna ma szerokość 60 lub 70 mm
- 3 litera P - profil ściany przedniej - podstawa górna ma szerokość 33 mm
- 4 litera T - profil typu trapezowego
- 4 litera F - profil typu falistego

500 lub 600 lub 800 - wysokość nominalna profilu
33 lub 60 lub 70 - podstawa górna profilu
2,0 lub 2,5 - grubość profilu



Legend:

- 1st letter P - wall profile / top profile or upper profile Pronar sp.z o.o.
- 2 (second) letter B - wall profile without sealant
- Second character S - wall profile with sealant
- Second letter N - top profile or upper profile
- Third character B - profile of the side wall - upper base has a width 60 or 70 mm
- Third letter P - front/back wall profile - upper base has a width 33 mm
- Fourth character T- trapezoidal profile
- Fourth letter F-corrugated profile or a wavy profile

500 or 600 or 800- Nominal height profile
33 or 60 or 70 - Upper base profile
2,0 or 2,5 - Thickness profile



Wstęp / Introduction / Введение / Einführung



Объяснение:

- 1. буква P - профиль стены/дополнительного борта Pronar sp. z o.o.
- 2. буква B - профиль стены без уплотнителя
- 2. буква S - профиль стены с уплотнителем
- 2. буква N - надставной профиль
- 3. буква B - профиль боковой стены - ширина верхней основы это 60 или 70 mm
- 3. буква P - профиль передней стены - ширина верхней основы это 33 mm
- 4. буква T - профиль трапезного вида
- 4. буква F - профиль волнистого вида


500 или 600 или 800 – номинальная высота профиля
33 или 60 или 70 – верхняя основа профиля
2,0 или 2,5 – толщина профиля



Legende:




- Erste Buchstabe P - Wandprofil / Aufsatz
- Zweite Buchstabe B - Wandprofil ohne Verdichtung
- Zweite Buchstaben S - Wandprofil mit Verdichtung
- Zweite Buchstabe N - Aufsatzprofil
- Dritte Buchstabe B - Seitenwandprofil - das obere Aufsatz mit der Breite von
- 60/70 mm
- Dritte Buchstaben P - Vorderwandprofil - obere Aufsatz mit der Breite von 33 mm
- Vierte Buchstaben T - ein konisches Profil
- Vierte Buchstaben F - ein gewelltes Profil

500/600/800 - Standardhöhe des Profils
33 oder 60 oder 70 - Höhe des oberen Aufsatzes
2.0 oder 2.5 - die Breite des Profils







PSPF500/33





PSPF600/33






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PSPT800 / 33






PSBF500 / 70








PSBF500/60






PSBF600/70





tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PSBF600/60






PSBT800/60








PNPF500/33




PNPF600/33






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PNPT800/33





PNBF500/70







PNBF500/60





PNBF600/70






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PNBF600/60






PNBT800/60








PBPF500/33






PBPF600/33






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PBPT800/33






PBBF500/70








PBBF500/60






PBBF600/70






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



PBBF600/60




PBBT800/60



Profile PSP / Profiles PSP
Профили PSP / Profile PSP


PSPF500/33 PSPF600/33 PSPT800/33 PSBF500/70 PSBF500/60 PSBF600/70 PSBF600/60 PSBT800/60



Profile PNP / Profiles PNP
Профили PNP / Profile PNP

Profile PNB / Profiles PNB
Профили PNB / Profile PNB

PNPF500/33 PNPF600/33 PNPT800/33 PNBF500/70 PNBF500/60 PNBF600/70 PNBF600/60 PNBT800/60






tel: +48 85 68 27 613
fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl



Profile PBP / Profiles PBP
Профили PBP / Profile PBP

Profile PBB / Profiles PBB
Профили PBB / Profile PBB





PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel: +48 85 68 27 613, fax: +48 85 68 27 615
kom: +48 506 718 305
e-mail: profile@pronar.pl
www.pronar.pl